

KOP.EUR7,2 VE BI G1/4 GRIP


Product Images



Wat maakt de ESG07 nu zo'n bijzonder aantrekkelijke koppeling?

ESG07 koppeling van Prevost is herkenbaar aan z'n groene band. De groene kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het EURO / 7.2 / 7.4 profiel. Het is een gripkoppeling en wordt dus bediend door een schuifhuls.

- *uiterst licht in gewicht.* De ESG07.1806. met 8 mm slangpilaar, weegt slechts 77 gram.
- *hoge luchtopbrengst.*
1470 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,6 Bar
1920 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,96 Bar



- *breed bereik.* Inzetbaar tussen 1 en 16 Bar (let op: niet voor vacuüm)
- geschikt voor een temperatuur van -15 tot +70°C
- *gebruiksgemak.*
Aankoppelkracht bij 6 Bar: 80 N
Afkoppelkracht bij 6 Bar: 45 N
- *lange levensduur.* Kan gegarandeerd 800.000 maal (bij 6 Bar)aan-en ontkoppelen. Dit betekent bij 100 schakelingen per werkdag een levensduur van 30 jaar!

Niet voor niets is de ESG07 mede dankzij de scherpe prijs, de meest economische keus voor een perslucht veiligheidskoppeling.

Additional Information

EAN Code	3660058013048
Artikelnummer	ESG07.1101
Doorlaat	DN 7,2
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Vervangend product van	ESG07.1101/BS1
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	16200001 Aignep 25KEIW13SPN Flowtechnology 25KEIW13SPN Parker Rectus 26KAIW13MPX Flowtechnology 26KAIW13MPX Parker Rectus 26KEIW13MPN Flowtechnology 26KEIW13MPN Parker Rectus 320120213 Flowtechnology 320320213 Flowtechnology 510-002000 JWL 520-002000 JWL 52000213 Flowtechnology 530-002000 JWL 53000213 Flowtechnology 531650 Parker Rectus 570-002000 JWL 57000213 Flowtechnology 612-0113 Flowtechnology 66200001 Aignep 66213 Flowtechnology 92142113 Parker Legris 92142513 Parker Legris 9414E07 13 Parker Legris
Draadsoort	BSPP