

# KOP.EUR7,2 VE BI G1/2 GRIP


## Product Images



## Wat maakt de ESG07 nu zo'n bijzonder aantrekkelijke koppeling?

ESG07 koppeling van Prevost is herkenbaar aan z'n groene band. De groene kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het EURO / 7.2 / 7.4 profiel. Het is een gripkoppeling en wordt dus bediend door een schuifhuls.

- *uiterst licht in gewicht.* De ESG07.1806. met 8 mm slangpilaar, weegt slechts 77 gram.
- *hoge luchtopbrengst.*  
1470 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,6 Bar  
1920 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,96 Bar



- *breed bereik.* Inzetbaar tussen 1 en 16 Bar (let op: niet voor vacuüm)
- geschikt voor een temperatuur van -15 tot +70°C
- *gebruiksgemak.*  
Aankoppelkracht bij 6 Bar: 80 N  
Afkoppelkracht bij 6 Bar: 45 N
- *lange levensduur.* Kan gegarandeerd 800.000 maal (bij 6 Bar)aan-en ontkoppelen. Dit betekent bij 100 schakelingen per werkdag een levensduur van 30 jaar!

Niet voor niets is de ESG07 mede dankzij de scherpe prijs, de meest economische keus voor een perslucht veiligheidskoppeling.



## Additional Information

EAN Code	3660058013062
Artikelnummer	ESG07.1103
Doorlaat	DN 7,2
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Vervangend product van	ESG07.1103/BS1
Aansluiting	1/2"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	16200003 Aignep 25KEIW21SPN Flowtechnology 25KEIW21SPN Parker Rectus 26KAIW21MPX Flowtechnology 26KAIW21MPX Parker Rectus 26KEIW21MPN Flowtechnology 26KEIW21MPN Parker Rectus 320120521 Flowtechnology 320320521 Flowtechnology 510-005000 JWL 520-005000 JWL 52000521 Flowtechnology 530-005000 JWL 53000521 Flowtechnology 531652 Parker Rectus 570-005000 JWL 57000521 Flowtechnology 612-0121 Flowtechnology 66200003 Aignep 66221 Flowtechnology 92142521 Parker Legris 9414E07 21 Parker Legris
Draadsoort	BSP