

KOP.EUR7,2 VE BU R1/4 GRIP


Product Images



Wat maakt de ESG07 nu zo'n bijzonder aantrekkelijke koppeling?

ESG07 koppeling van Prevost is herkenbaar aan z'n groene band. De groene kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het EURO / 7.2 / 7.4 profiel. Het is een gripkoppeling en wordt dus bediend door een schuifhuls.

- *uiterst licht in gewicht.* De ESG07.1806. met 8 mm slangpilaar, weegt slechts 77 gram.
- *hoge luchtopbrengst.*
1470 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,6 Bar
1920 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,96 Bar



- *breed bereik.* Inzetbaar tussen 1 en 16 Bar (let op: niet voor vacuüm)
- geschikt voor een temperatuur van -15 tot +70°C
- *gebruiksgemak.*
Aankoppelkracht bij 6 Bar: 80 N
Afkoppelkracht bij 6 Bar: 45 N
- *lange levensduur.* Kan gegarandeerd 800.000 maal (bij 6 Bar)aan-en ontkoppelen. Dit betekent bij 100 schakelingen per werkdag een levensduur van 30 jaar!

Niet voor niets is de ESG07 mede dankzij de scherpe prijs, de meest economische keus voor een perslucht veiligheidskoppeling.

Additional Information

EAN Code	3660058013079
Artikelnummer	ESG07.1151
Doorlaat	DN 7,2
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	16100001 Aignep 25KEAK13SPN Flowtechnology 25KEAK13SPN Parker Rectus 26KAAW13MPX Flowtechnology 26KAAW13MPX Parker Rectus 26KEAW13MPN Flowtechnology 26KEAW13MPN Parker Rectus 320115213 Flowtechnology 320315213 Flowtechnology 510-012000 JWL 520-012000 JWL 52001213 Flowtechnology 530-012000 JWL 53001213 Flowtechnology 531647 Parker Rectus 570-012000 JWL 57001213 Flowtechnology 611-0113 Flowtechnology 66100001 Aignep 66113 Flowtechnology 91012613 Parker Legris 92012113 Parker Legris 92012513 Parker Legris 9401E07 13 Parker Legris
Draadsoort	BSPT