


# ISO15552 CIL-DZS Ø080-320 MAG+DEMP

## Product Images



## Omschrijving

---

De HDMP is een dubbelwerkende, magnetische ISO 15552 cilinder met instelbare einddemping en is uitgevoerd met een dubbele zuigerstang. Deze cilinder is inzetbaar voor een toepassing waar twee bewegingen gelijktijdig gemaakt worden.

## Additional Information

---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426585504          |
| Artikelnummer                 | HDMP080-0320           |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | 0                      |
| Afdichting zuigerstang        | PU / NBR               |
| Draadmaat op poorten          | 3/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar        | Ja                     |
| Einddemping                   | Ja                     |
| Kracht in (N)                 | 2721                   |
| Kracht uit (N)                | 2721                   |
| Legering kappen               | Gecoat aluminium       |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang         | CHROOMSTAAL C45        |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder            | ISO 15552              |
| Draad op zuigerstang          | M20x1,5                |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø 80 mm                |
| Slaglengte                    | 320 mm                 |