

WATERNIPPEL DN9 G 1/2 BI

Product Images



Omschrijving

Deze koppelingen zijn uitermate geschikt voor waterleidingen in industriële toepassingen, handel, tuinbouw, fruitteelt en particulier gebruik. Doordat ze met één hand bediend kunnen worden, komen ze goed tot hun recht in werkzaamheden waar men snel en flexibel werkt.

Deze koppelingen en nippels zijn volledig vervaardigd in vernikkeld messing. Dit maakt ze robuust en slijtvast.

Om ultieme gebruiksvriendelijkheid te garanderen worden de ontwerpen van deze koppelingen voortdurend geoptimaliseerd.

De gladde oppervlaktes voorkomen dat het vuil zich ophoopt en zijn eenvoudig schoon te maken.

Uw voordelen

- Hoge kwaliteit
- Robuust, absoluut lekvrij en duurzaam
- Eenvoudig te koppelen
- Compact formaat en ergonomisch ontwerp
- Gladde oppervlaktes zodat het vuil zich niet ophoopt
- Breed scala aan drukmogelijkheden en hoge flow
- Passend bij standaard profielen
- Grote variatie in formaten, verbindingen en kleptypes

Gebruik

Steek de nippel in de koppeling om de aansluiting te maken. De sluitmof vergrendelt automatisch de nippel.





Om te ontkoppelen houdt u met één hand de nippel stevig vast. Met de andere hand trekt u de vergrendeling naar achteren en haalt u de nippel van de koppeling. Na het ontkoppelen schiet de vergrendeling automatisch terug naar zijn uitgangpositie.

Let op: Wanneer u koppelingen zonder klep gebruikt, sluit dan eerst de watertoevoer af voordat u ontkoppelt.

Materialen

Body	Messing vernikkeld MS 58
Huls	Messing vernikkeld MS 58
Body klep	Messing vernikkeld MS 58
Klep	Messing vernikkeld MS 58
Vering	Verenstaal 1.4310
Lagers	RVS 1.40.34
Afdichting	NBR/HNBR
Nippel	Messing vernikkeld MS 58

Specificaties

Maximale druk	16 bar
Maximale temperatuur	95 °C
Draadsoort	ISO 228
Type klep	Enkel/rechtdoor
Bediening	Eén hand

Additional Information

EAN Code	8719426595893
Artikelnummer	WPN12NI
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Gemiddeld	Water
Typeaanduiding	WPN
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Aansluiting	1/2" BSPP
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	8894 RHH