

KOP.MICRO 2,7 SLANG Ø4 MES (2V)

Product Images



Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huls | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.3541 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 2.7 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 155 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dubbelzijdige afsluiting




Koppeling - nippel

- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

Let op: deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 2.7 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 2.7 koppelingen.

Dimensies



| Artikelnummer | Ø Slang | L | D | L1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|---------|
| ESMC3TAB | 3 mm | 35 | 10 | 13 | 9 |
| ESMC4TAB | 4 mm | 35 | 10 | 13 | 10 |
| ESMC5TAB | 5 mm | 35 | 10 | 13 | 10 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426589731 |
| Artikelnummer | ESMC4TAB |
| Doorlaat | DN 2,7 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Overig |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 4 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Slangpilaar |